

## **Внимание - ГРИПП!!!**

В КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» стартовал сбор заявлений-согласий на вакцинацию от сезонного гриппа. Привиться могут, как студенты всех возрастов, так и сотрудники техникума. Сбор заявлений-согласий на вакцинацию продлится до 19 сентября 2024 года.

Грипп является быстро распространяющимся вирусом. Входящие в его состав белки составляют различные комбинации и могут мутировать. Из-за этого часто образуются новые штаммы. Максимально эффективным и при этом достаточно безопасным способом защиты от заболевания является вакцинация.

Следует помнить, что вирус обычно атакует поздней осенью, зимой и ранней весной. Поэтому ставиться прививка должна осенью. От вакцинации до начала сезона простудных заболеваний должно пройти 3–4 недели. Эффект от прививки при этом сохранится примерно на 12 месяцев. В следующем году вакцинацию повторяют.

Ультрикс Квадри вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная. Представляет собой смесь протективных и внутренних антигенов вирусов гриппа типа А (подтипы А (H1N1); и А (H3N2)) и типа В (линия Yamagata и линии Viktoria), выращенные отдельно в развивающихся куриных эмбрионах.

Флю-М вакцина гриппозная трехвалентная инактивированная расщепленная в состав которой входят белки 3 штаммов вируса тип А Viktoria (H1N1), тип А Cambodia (H3N2), тип В Washington (линия В/Viktoria).

Противопоказанием для вакцинации от гриппа являются:

- аллергические реакции на куриный белок;
- аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами;

- сильная реакция (температура выше 40 градусов, отек и гиперимия в месте введения вакцины свыше 8 см. в диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний – вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления или в период ремиссии.